

**TEKA**

**DFI 46950 XL** Lavavajillas Sliding door para 15 cubiertos con tercera bandeja y 9 programas de lavado



Beam On Floor



Función ECO



Función Extra Dry



Multi Cleaner



Smart Sensor



Tercera bandeja para cubiertos

**DESCRIPCIÓN**

Lavavajillas Sliding door para 15 cubiertos con tercera bandeja y 9 programas de lavado

**GAMA**

Maestro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 114270002  
EAN. 8434778013542

**CARACTERÍSTICAS**


Lavavajillas de integración XL - 90 cm alto  
Sliding door  
Panel de mandos electrónico con display digital LED blanco  
Motor inverter  
Capacidad: 15 cubiertos  
Tercer rociador superior  
Tercera bandeja para cubiertos  
Seis temperaturas de lavado (35º/40º/45º/50º/65º/70º)  
Nueve programas de lavado: AutoClean, Eco, Auto, DualCare, Intensivo, 1 hora (58' lavado y secado), GlassCare, Mini30, Prelavado  
Funciones: Media Carga, Express, PowerWash, Secado Extra  
Programación digital diferida (1-24 horas)  
Sistema de seguridad AQUASTOP  
Sistema de sensores SmartSensor  
Sistema MultiCleaner Sensor (3en1)  
Señal luminosa de funcionamiento. Beam on floor  
Posibilidad de instalación en columna  
Cesta superior regulable en altura (PushUp - 3 posiciones)  
Cesta inferior FlexiSet4 con soportes abatibles  
Regulación frontal de patas traseras  
Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante

**TEKA****DFI 46950 XL**

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 861**Anchura del producto (mm):**

598

**Profundidad del producto****(mm):** 550**Longitud del producto (mm):****Peso neto (kg):** 39,2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Altura nicho incorporado (cm):** 86-91 cm

### HOJA DE PRODUCTO

**Capacidad (cubiertos):** 15**Clase de Eficiencia Energética:** A++**Consumo energético (kWh/año):** 270**Consumo energético (kWh):** 0.94**Consumo de agua (litros/año):** 2660**Consumo de agua (litros):** 9.5**Eficiencia de lavado:** A**Eficiencia de secado:** A**Programa estándar:** Eco 50**Duración del ciclo estándar de limpieza (minutos):** 245**Potencia sonora (dB):** 46**Certificados:** CB; CE

### SUMINISTRO DE ENERGÍA

**Frecuencia (Hz):** 50**Fuente de alimentación (V):** 220-240**Tipo de enchufe:** EU

**Potencia nominal máxima (W):** 2100  
**Potencia del elemento de calefacción (W):** 1800

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo de instalación:** Integrable  
**Pantalla de control digital:** Sí  
**Número de programas:** 9  
**Temperatura de lavado:** 6  
**Beam on floor:** Sí  
**Agua-Logic:** Sí  
**Sistema 3 en 1:** Sí  
**Descalcificador:** Sí  
**Microfiltro:** Sí  
**Instalación en columna:** Sí

## SISTEMA DE SEGURIDAD

**Control de fugas internas:** Sí  
**Sistema de seguridad AquaStop:** Sí

## LUCES INDICADORAS DE CONTROL

**Indicador de nivel de sal:** Sí  
**Indicador de nivel de abrillantador:** Sí  
**Indicador de programa seleccionado:** Sí  
**Tiempo restante:** Sí

## FUNCIONES ESPECIALES

**Programa de prelavado:** Sí  
**Programa rápido:** Sí  
**Duración del programa rápido (minutos):** 30  
**Programa de 1 hora:** Sí  
**Programa económico:** Sí  
**Programa intensivo:** Sí  
**Función media carga:** Sí  
**Programador (horas):** 1-24 HOURS

## EQUIPAMIENTO

**Tercera bandeja de cubiertos:** Sí  
**Tercer rociador:** Sí  
**Patas traseras ajustables desde la parte frontal:** Sí

## FICHA DE PRODUCTO EU

**Nombre o marca del proveedor:** TEKA  
**Identificador del modelo:** DFI 46950 XL  
**Capacidad asignada (ps):** #¡REF!  
**Altura (cm):** #¡REF!  
**Anchura (cm):** #¡REF!  
**Profundidad (cm):** #¡REF!  
**Clase de eficiencia energética :** 55.9  
**Índice de rendimiento de lavado :** 1.13  
**Índice de rendimiento de secado :** 1.07  
**Consumo de energía en kWh [por ciclo], sobre la base del programa «eco» utilizando una carga con agua fría; El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.:** 0,965  
**Consumo de agua en litros [por ciclo], sobre la base del programa «eco». El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.:** #¡REF!  
**Tipo:** Built-in  
**Clase de ruido acústico aéreo emitido :** C  
**Modo apagado (W):** 0.50  
**Modo preparado (W):** 0.00  
**Inicio aplazado (W) (en su caso):** 1.90  
**Modo preparado en red (en su caso):** NA  
**Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b):**

**Información adicional:**

Enlace al sitio web del proveedor en el que se encuentra la información a que se refiere el punto 6 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión (1) (b):

(a) para el programa «eco».

(b) los cambios introducidos en estos elementos no se considerarán relevantes a efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.

(c) si la base de datos de los productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta casilla, el proveedor no introducirá estos datos.(1)



DFI 46950 XL

ETIQUETA ENERGÉTICA

