

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIN86VSE0



La combinación de frigorífico y congelador integrado con VitaFresh y NoFrost mantiene los alimentos frescos durante más tiempo y evita la formación de hielo.

- **No Frost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB):** un frigorífico que prácticamente no se oye.
- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	234 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	76 l
Volumen neto del frigorífico:	184 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	541 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	53.0 kg
Código EAN:	4242005264636
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante
KIN86VSE0**

La combinación de frigorífico y congelador integrado con VitaFresh y NoFrost mantiene los alimentos frescos durante más tiempo y evita la formación de hielo.

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad de congelación 24h: 4 kg
- Consumo anual de energía: 234 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- Tecnología No Frost en el congelador
- Indicador interior de la temperatura
- Iluminación interior LED
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Botellero cromado

Información técnica



- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Clase Climática: SN-ST





BOSCH

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante
KIN86VSE0**

dimensiones en mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Las dimensiones dadas de la puerta del mueble
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe