

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIEP



Accesorios incluidos
3 x Huevera

Accesorios opcionales
KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI



Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	259
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):	108
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):	330
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	40
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
Tipo de construcción:	Independiente
Opción de puerta panelable:	No posible
Anchura del producto:	700
Fondo del aparato sin tirador (mm):	670
Peso neto (kg):	87,932
Potencia de conexión (W):	100
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Certificaciones de homologacion:	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	240
Autonomía en caso de corte de la corriente:	16
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Total
Tipo de instalación:	N/A




**Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN49AIEP**

Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

-
- Home Connect: control vía app con el accesorio KSZ10HC00
 - Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 70 x 67 cm
 - Tecnología NoFrost
 - Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
 - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
 - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
 - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
 - Congelación "Súper" con autodesconexión
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - Señal acústica y óptica de avería y temperatura
 - Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
 - Botellero cromado
 - Tirador de aluminio exterior
 - Puerta en acero inox antihuellas
 - Consumo anual de energía: 259 kWh/a
 - Volumen útil total: 438 l
 - Muy silencioso : 40 dB
 - Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
 - Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIEP



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Trador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Trador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Trador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Trador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Designación	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin trador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin trador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con trador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm