

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0



KSZGGM00 :

Frigorífico combinado integrado con un 45 % de espacio adicional y zona hyperFresh <0 °C>: crea condiciones de almacenamiento ideales para todos tus alimentos y con capacidad XXL para toda tu compra semanal.

✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 204 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 98 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 284 l
 Emisiones de ruido aéreo: 33 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Diseño: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1935 mm
 Altura: 708 mm
 Ancho: 548 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1940 x 710 x 560 mm
 Peso neto: 73.3 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Congelador
 Tipo de instalación: Integrable



iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0

Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Tecnología noFrost en el congelador
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta, Alarma acústica de puerta abierta
- Desescarche automático del refrigerador
- Capacidad útil total del refrigerador: 284 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Accesorio soporte de bebidas, Botellero cromado de gran capacidad
- Funciones especiales: Eco

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Congelador

- Iluminación en el congelador
- Capacidad útil total del congelador: 98 l
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 381 l
- Consumo anual de energía: 204 kWh/a
- Muy silencioso: 33 dB


Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura


Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ500, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 70.8 cm,
Cierre SoftClose con puerta fija
KB96NADD0**




Dimensiones en mm




C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.