


## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675JYW1E



Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ Home Connect: Controla tu placa inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- ✓ Control TFT touchPlus: pantalla táctil de colores brillantes y gran tamaño.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocéramica  
 Tipo de construcción : Integrable  
 Entrada de energía : Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Anchura del producto : 602  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 602 x 520  
 Medidas del producto embalado (mm) : 130 x 750 x 600  
 Peso neto (kg) : 14,839  
 Peso bruto (kg) : 16,0  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina  
 Color superficie superior : negro  
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003765234  
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60



### Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ39050	cookingSensor: sensor de cocción
HZ390250	Sartén antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 19 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390011	Fuente de asados

## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675JYW1E

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm. con 1 inductor adicional.
- Control placa-campana
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- 
- Preparado para cookingSensor.
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido

#### Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 602 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675JYW1E

### Dibujos acotados

