


daiitsu



# Tarifa Climatización y Aerotermia 2025



# Eurofred Business Portal

Estamos  
contigo allá  
donde vayas



La única plataforma al servicio de los profesionales de la climatización que te da las herramientas para ser más ágil en el día a día de tu negocio.

6	7	1	2
13	14	15	16
20	21	22	23
27	28	29	30

Realiza tus pedidos  
24/7 los 365 días  
del año



Consulta la información  
detallada y actualizada de  
los productos



Conoce el precio y  
la disponibilidad



Realiza presupuestos  
y ofertas para tus  
clientes



Haz seguimiento del  
estado de envío de  
tus pedidos



Abre y descarga facturas  
y albaranes acerca  
de tus pedidos



Accede a información  
técnica: manuales de  
producto y etiquetas  
energéticas



Resolvemos tus  
cuestiones a través del  
Chat en directo

Entra ya en  
[www.eurofred.com](http://www.eurofred.com)



Y encuentra todas nuestras soluciones



Equipos de  
climatización



Aerotermia



Recambios y  
componentes

# Índice

## **04 Aire Doméstico**

- 05 Tabla de selección rápida
- 06 Split Pared
- 07 Multisplit
- 09 Portátiles
- 09 Deshumidificadores

## **10 Aire Comercial**

- 11 Tabla de selección rápida
- 12 Conductos
- 12 Cassette
- 12 Suelo-Techo
- 13 Accesorios Gama Atlas II
- 14 Cortinas de aire
- 14 Caravanas Slim

## **16 Calidad del Aire Interior**

- 18 Purificadores
- 18 Ventilación de doble flujo con recuperación RHR
- 19 Recuperadores de Calor de Alta Eficiencia (ErP)

## **20 Aerotermia**

- 22 Bomba de calor Multi-Hybrid
- 26 Bomba de calor Multitarea
- 29 Bomba de calor ACS
- 30 Bomba de calor para piscinas
- 31 Interacumuladores
- 31 Acumuladores

## **32 Industrial**

- 34 VRF
- 37 Enfriadoras
- 38 Fancoils
- 39 Autónomos

## **40 Servicios Eurofred**

- 48 Condiciones de venta**

# AIRE DOMÉSTICO

Daitsu vuelve a renovarse para potenciar diseño, eficiencia y conectividad en el hogar.


## SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

## SPLITS PARED

¡NUEVO!



SPLIT PARED COOL PRO

MÁXIMO CONFORT EN UNA  
UNIDAD MUY COMPACTA



SPLIT PARED ARTIC PLUS

ALTA EFICIENCIA  
Y CALIDAD DEL AIRE

## PORTÁTILES

## DESHUMIDIFICADORES

¡NUEVO!



ALISIOS

LA SOLUCIÓN PORTÁTIL  
PARA UN CLIMA IDEAL



ARAL

CONTROL TOTAL DE LA  
HUMEDAD, SIN ESFUERZO

## MULTISPLIT FREE MAX

### VERSATILIDAD Y AHORRO DE ESPACIO

El sistema multisplit Daisu Free Max permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Un equipo versátil con una amplia gama de unidades interiores en diferentes formatos para ajustarse al máximo a las necesidades: pared, conductos, cassette y suelo. La gama Free Max proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo un máximo confort y ahorro gracias a su alta clasificación energética.

¡NUEVO!

¡NUEVO!



UI Pared Artic



UI Pared Artic Plus



UI Conducto



UI Cassette



UI Suelo



Unidad exterior

## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

	SPLIT PARED	9	12	18	24
1x1	COOL PRO	490 €	515 €	890 €	1.195 €
	ARTIC PLUS	630 €	645 €	1.045 €	1.315 €
	CONJUNTOS MULTISPLIT	EXT 18	EXT 21	EXT 27	
2x1	FREE MAX ARTIC 9+9	1.270 €			
	FREE MAX ARTIC 9+12	1.275 €			
	FREE MAX ARTIC 12+12	1.280 €	1.430 €		
3x1	FREE MAX ARTIC 9+9+9		1.570 €		
	FREE MAX ARTIC 9+9+12		1.575 €		
	FREE MAX ARTIC 9+9+18			1.780 €	
2x1 (A+++)	FREE MAX ARTIC PLUS 9+9	1.410 €			
	FREE MAX ARTIC PLUS 9+12	1.415 €			
	FREE MAX ARTIC PLUS 12+12	1.420 €			
	MULTISPLIT - U.EXTERIORES	14	18	21	27
Exterior	FREE MAX	790 €	970 €	1.120 €	1.250 €
					1.890 €
					2.110 €
	MULTISPLIT - U.INTERIORES	9	12	18	
Pared	FREE MAX ARTIC	150 €	155 €	230 €	
	FREE MAX ARTIC PLUS	220 €	225 €	365 €	
Conducto	FREE MAX ACD	495 €	520 €	555 €	
Cassette	FREE MAX AUD	485 €	520 €	550 €	
Suelo	FREE MAX AGD	415 €	430 €	440 €	
	PORTRÁTILES	7	9	12	
Portátil	APD	320 €	390 - 440 €	485 €	
	APD BOMBA Calor			520 €	
	DESHUMIDIFICADORES	12	20		
	Deshumidificadores				
	ADD	175 €	255 €		

# AIRE DOMÉSTICO

## SPLIT PARED



COOL PRO

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					m	g/m	Int
3NDA01500	DS-9KKD	2,6	2,7	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	51	490 €
3NDA01505	DS-12KKD	3,4	3,8	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	52	515 €
3NDA01510	DS-18KKD	5,0	5,6	300x890x220	585x810x280	A++	A+	1/4-1/2	15/20	5	20	31	55	890 €
3NDA01515	DS-24KKD	6,5	7,1	325x998x225	667x860x310	A++	A+	3/8-5/8	15/20	5	30	32	55	1.195 €

## ACCESORIOS COOL PRO

		PVR
3NDA9084	Control por cable ACCD_WC7	110 €

ARTIC PLUS iNUEVO!

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frio	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					m	g/m	Int
3NDA01580	DS-9KTP-5	2,6	3,5	306x820x195	498x787x290	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	52	630 € <small>①</small>
3NDA01650	DS-9KTP-6	2,6	3,5	306x820x195	498x787x290	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	52	630 €
3NDA01585	DS-12KTP-5	3,5	3,9	306x820x195	549x810x305	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	53	645 € <small>①</small>
3NDA01655	DS-12KTP-6	3,5	3,9	306x820x195	549x810x305	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	53	645 €
3NDA01590	DS-18KTP-5	5,2	5,5	306x820x195	699x927x380	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	32	55	1.045 € <small>①</small>
3NDA01660	DS-18KTP-6	5,2	5,5	306x820x195	699x927x380	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	32	55	1.045 €
3NDA01595	DS-24KTP-5	6,9	7,1	333x1100x222	803x978x421	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	26	58	1.315 € <small>①</small>
3NDA01665	DS-24KTP-6	6,9	7,1	333x1100x222	803x978x421	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	26	58	1.315 €

① Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS ARTIC PLUS

		PVR
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	95 €

## ACCESORIOS COOL PRO Y ARTIC PLUS

Aire doméstico		PVR
3NDA9016	Filtro daitsu carbono activado	6 €
3NDA9017	Filtro daitsu multifunción	6 €
3NDA9067	Filtro daitsu anti polvo estándar	6 €
3NDA9068	Filtro daitsu catechin	6 €
3NDA9069	Filtro daitsu fotocatalítico	6 €
3NDA9070	Filtro daitsu de ionizador	6 €
3NDA9071	Filtro daitsu anti bacterias	6 €
3NDA9072	Filtro daitsu anti polvo electrostático	6 €
3NDA9073	Filtro daitsu anti ácaros	6 €
3NDA9074	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro ionizador	6 €
3NDA9075	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro catequina	6 €

## CONJUNTOS MULTISPLIT



### FREE MAX - ARTIC 2x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02150	DSM-9U2KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.270 €
3NDA02151	DSM-912KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.275 €
3NDA02152	DSM-12U2KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.280 €
3NDA02153	DSM-12U2KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	15	15	1.430 €



### FREE MAX - ARTIC 3x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02154	DSM-9U3KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.570 €
3NDA02155	DSM-912KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.575 €
3NDA02156	DSM-918KDT-4 UE27	7,9	7,9	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.780 €



### FREE MAX - ARTIC PLUS 2x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02157	DSM-9U2KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.410 €
3NDA02158	DSM-912KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.415 €
3NDA02159	DSM-12U2KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.420 €

## UNIDADES EXTERIORES



### UNIDADES EXTERIORES FREE-MAX



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frio	Calor		Frío	Calor						
3NDA02120	UE MULTI 2X1 DOSM-14KDT	4,1	4,5	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	54	790 €
3NDA02136	UE MULTI 2X1 DOSM-18KDT-3	5,1	5,2	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	55	970 €
3NDA02121	UE MULTI 3X1 DOSM-21KDT	6,2	6,5	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.120 €
3NDA02137	UE MULTI 3X1 DOSM-27KDT-3	7,9	7,96	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.250 €
3NDA02122	UE MULTI 4X1 DOSM-32KDT	9,4	9,45	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/80	20	15	60	1.890 €
3NDA02123	UE MULTI 5X1 DOSM-42KDT	12,2	12,2	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/90	25	15	60	2.110 €

## UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT FREE-MAX

### PARED ARTIC ¡NUEVO!

REFRIGERANTO R32 Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor				
¡NUEVO! 3NDA01631	UI MURAL ARTIC DS-9KTP-4	2,6	2,6	275x790x192	1/4-3/8	22	150 €
¡NUEVO! 3NDA01636	UI MURAL ARTIC DS-12KTP-4	3,4	3,4	275x790x192	1/4-3/8	22	155 €
¡NUEVO! 3NDA01641	UI MURAL ARTIC DS-18KTP-4	5,1	5,1	275x790x192	1/4-3/8	27	230 €

### PARED ARTIC PLUS ¡NUEVO!

REFRIGERANTO R32 Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor				
¡NUEVO! 3NDA01651	UI MURAL ARTIC PLUS DS-9KTP-6	2,6	3,5	306x820x195	1/4-3/8	19	220 €
¡NUEVO! 3NDA01656	UI MURAL ARTIC PLUS DS-12KTP-6	3,5	3,9	306x820x195	1/4-3/8	19	225 €
¡NUEVO! 3NDA01661	UI MURAL ARTIC PLUS DS-18KTP-6	5,2	5,5	306x820x195	1/4-3/8	32	365 €

### CONDUCTOS

REFRIGERANTO R32 Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor				
3NDA01601	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 9K	2,6	2,8	200x700x490	1/4-3/8	36	495 €
3NDA01602	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 12K	3,5	4	200x700x490	1/4-3/8	36	520 €
3NDA01603	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 18K	5,3	5,7	200x700x490	1/4-3/8	37	555 €

\*Control por cable incluido.

### CASSETTE

REFRIGERANTO R32 Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Interior	Panel	Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor					
3NDA01604	UI MULTI FM CASSETTE AUD 9K	2,6	2,8	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	42	485 €
3NDA01605	UI MULTI FM CASSETTE AUD 12K	3,5	4	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	42	520 €
3NDA01606	UI MULTI FM CASSETTE AUD 18K	5,3	5,7	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	45	550 €

### SUELLO

REFRIGERANTO R32 Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor				
3NDA01607	UI MULTI FM SUELO AGD 9K	2,6	2,8	700x600x212	1/4-3/8	40	415 €
3NDA01608	UI MULTI FM SUELO AGD 12K	3,5	4	700x600x212	1/4-3/8	40	430 €
3NDA01609	UI MULTI FM SUELO AGD 18K	5,3	5,7	700x600x212	1/4-3/8	45	440 €

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	95 €

## PORTÁTILES

REFRIGERANT R290  
**ALISIOS**

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Peso Kg	Caudal Aire m³/h	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor		Frío	Calor				
3NDA03015	PORTÁTIL APD 07FX	2,05	-	670x300x270	A	-	21,5	320	51	320 €
3NDA03016	PORTÁTIL APD 09FX	2,5	-	670x300x270	A	-	23,3	320	51	390 €
3NDA03017	PORTÁTIL APD 09FX2	2,6	-	630x388x356	A	-	25	400	51	440 €
3NDA03018	PORTÁTIL APD 12FX	3,5	-	688x419x358	A	-	27	390	51	485 € ☺
3NDA03019	PORTÁTIL APD 12FCX	3,5	3,2	688x419x358	A	A+	27,5	390	51	520 €

\*Kit de ventana corredera y control inalámbrico incluidos

☺ Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3NDA9076	KIT VENTANA ABATIBLE PORTABLE ACCD_WK3	25 €

## DESHUMIDIFICADORES

REFRIGERANT R290  
**ARAL**



Código	Modelo	Capacidad de depósito (L)	Capacidad de deshumidificación (L/Día)	Área de aplicación (m²)	Potencia absorbida (kW)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m³/h)	Carga refrigerante (Kg)	PVR	
<small>¡NUEVO!</small>	3NDA0043	ADD-12XB	1,8	12	hasta 20m²	0,25	360 x 280 x 195	90	0,05	175 €
	3NDA0044	ADD-20XB	4,5	20	hasta 40m²	0,5	570 x 360 x 200	145	0,06	255 €

# AIRE COMERCIAL

La solución ideal para todo tipo de hogares, oficinas, negocios y hoteles pequeños ya que permite distribuir de manera sencilla, eficiente y elegante el aire a todas las estancias desde un solo punto.

## SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

### SPLIT 1x1



ATLAS II CONDUCTOS  
MÁXIMA EFICIENCIA  
Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN



ATLAS II CASSETTE  
ELEGANTE DISEÑO  
Y SALIDA DE AIRE 360°



ATLAS II SUELO-TECHO  
DISEÑO APTO  
PARA TODOS LOS ESPACIOS

### CORTINAS DE AIRE



CORTINAS DE AIRE  
VENTILACIÓN DIRECTA  
PARA CUALQUIER ESPACIO

### CLIMAT. DE OCIO

¡NUEVO!



CARAVANAS SLIM  
DISEÑO COMPACTO Y SILENCIOSO

## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

	CONDUCTOS	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.115 €	1.280 €	1.480 €	1.700 €	2.210 €	2.580 €	2.980 €	
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.555 €	2.900 €	3.375 €	3.380 €

	CASSETTE	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.160 €	1.310 €	1.680 €	1.865 €	2.350 €	2.680 €	2.990 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.550 €	2.920 €	3.290 €	3.425 €

	SUELO-TECHO	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.240 €	1.380 €	1.630 €	1.840 €	2.320 €	2.640 €	2.945 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.525 €	2.900 €	3.295 €	3.405 €

	CORTINAS DE AIRE	90	120
Cortina	AUD	295 €	380 €

	CARAVANAS SLIM	9	12
Caravanas	AAD	1.180 €	1.270 €

# AIRE COMERCIAL



## CONDUCTOS ATLAS II 1x1

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m)	Carga Refrig.	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVR	
		Frío	Calor	Interior	Exterior		Frío	Calor						Int	Ext		
3NDA04500	ACD 12K DBS	3,5	4,0	200x700x450	553x675x285	80	A++	A+	1/4 - 3/8"	15/30	0,57	7	16	30	48	1.115 €	
3NDA04505	ACD 18K DBS	5,3	5,6	200x1000x450	555x745x300	80	A++	A+	1/4 - 1/2"	20/30	0,85	7	16	31	52	1.280 €	
3NDA04510	ACD 24K DBS	7,1	8,0	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	20/30	1,5	7	20	31	55	1.480 €	
3NDA04515	ACD 30K DBS	8,5	8,8	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	25/30	1,5	7	20	37	57	1.700 €	
3NDA04520	ACD 36K DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,1	7	20	36	57	2.210 €	
TRIFASICA	3NDA04535	ACD 36TK DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,1	7	20	36	57	2.555 €
	3NDA04525	ACD 42K DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,25	7	20	40	58	2.580 €
TRIFASICA	3NDA04540	ACD 42TK DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,25	7	20	40	58	2.900 €
	3NDA04530	ACD 48K DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,8	9,5	35	38	59	2.980 €
TRIFASICA	3NDA04545	ACD 48TK DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	2,8	9,5	35	38	59	3.375 €
TRIFASICA	3NDA04550	ACD 60TK DBS	16,0	17,0	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8"	30/75	3,5	9,5	35	40	60	3.380 €



## CASSETTE ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Frío	Calor	Tubería liq-gas	Distancia (m)	Precarga	Carga Adicional	Nivel Sonoro (dB)		PVR	
		Frío	Calor	Interior	Exterior							Int	Ext		
3NDA04555	AUD 12K DBS	3,5	4	260x570x570	553x675x285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.160 €	
3NDA04560	AUD 18K DBS	5	5,6	260x570x570	555x745x300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.310 €	
3NDA04565	AUD 24K DBS	7,1	8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	1.680 €	
3NDA04570	AUD 30K DBS	8,5	8,8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	1.865 €	
3NDA04575	AUD 36K DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.350 €	
TRIFASICA	3NDA04590	AUD 36TK DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.550 €
	3NDA04580	AUD 42K DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.680 €
TRIFASICA	3NDA04595	AUD 42TK DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.920 €
	3NDA04585	AUD 48K DBS	13,4	15,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	2.990 €
TRIFASICA	3NDA04600	AUD 48TK DBS	13,4	15,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.290 €
TRIFASICA	3NDA04605	AUD 60TK DBS	14,5	17	290x840x840	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	3.425 €



## SUELO-TECHO ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Frío	Calor	Tubería liq-gas	Distancia (m)	Precarga	Carga Adicional	Nivel Sonoro (dB)		PVR	
		Frío	Calor	Interior	Exterior							Int	Ext		
3NDA04610	ABD 12K DBS	3,5	4	235x870x665	553x675x285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.240 €	
3NDA04615	ABD 18K DBS	5	5,6	235x870x665	555x745x300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.380 €	
3NDA04620	ABD 24K DBS	7,1	7,7	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	1.630 €	
3NDA04625	ABD 30K DBS	8,5	8,8	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	1.840 €	
3NDA04630	ABD 36K DBS	10	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.320 €	
TRIFASICA	3NDA04645	ABD 36TK DBS	10	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.525 €
	3NDA04635	ABD 42K DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.640 €
TRIFASICA	3NDA04650	ABD 42TK DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.900 €
	3NDA04640	ABD 48K DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	2.945 €
TRIFASICA	3NDA04655	ABD 48TK DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.295 €
TRIFASICA	3NDA04660	ABD 60TK DBS	16	17	235x1570x665	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	3.405 €

\* El wifi requiere del control por cable 3NDA9082.

## ACCESORIOS GAMA ATLAS II

				CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	PVR
3NDA9083	ACCD_IC3	Control inalámbrico		○	●	●	15 €
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado		○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	950 €
<b>¡NUEVO!</b>	3IDA90139	Control centralizado CDV 58		○	○	○	1.100 €
3NDA9082	ACCD_WC6	Control por cable (con wifi incluido)		●	○	○	60 €
3NDA9045	ACCD_OC1	Control paro/marcha		○	○	○	15 €
3NDA9043	ACCD_OC2	Pasarela de contactos secos		○	○	○	70 €
3NDA9044	ACCD_GT1	Pasarela domótica Modbus		●	●	●	35 €
3NDA90012	ACCD_GT3	Pasarela gestión remota		○	○	○	750 €
3NDA90011	SFD_FE30	Software gestión remota <sup>4</sup>		○	○	○	95 €
3NDA9058	ACCD_AP2	Kit aportación aire <sup>3</sup>			○ <sup>2</sup>		170 €
3NDA9078	ACCD_SD25	Separador Atlas		○	○	○	70 €
3NDA9079	ACCD_SD26	Separador Atlas		○	○	○	85 €
3NDA9080	ACCD_SD27	Separador Atlas		○	○	○	105 €

● Incluido ○ Opcional

## ATLAS II MULTISPLIT

- Accesorios para la gama ATLAS II conductos, cassette y suelo-techo, que permite convertir la gama 1x1 en multisplit de hasta 4x1 mediante los separadores correspondientes.

## COMBINACIONES DISPONIBLES

				Accesorios necesarios para la instalación		
	2 interiores	3 interiores	4 interiores	3NDA9078	3NDA9079	3NDA9080
Unidad exterior 24	12+12			1		
	18+18			1		
Unidad exterior 36		12+12+12		1	1	
	24+24				1	
Unidad exterior 42		18+18+18			2	
			12+12+12+12	2	1	
	24+24				2	
Unidad exterior 48		18+18+18			2	
			12+12+12+12	2	1	
	30+30				1	
Unidad exterior 60		24+24+24				2
			18+18+18+18		3	

1. Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan de la pasarela domótica Modbus 3NDA9044.

2. Compatible únicamente con los Modelos AUD 24-60.

3. Las potencias 12 y 18 tienen entrada de aportación de aire de serie

4. Para su funcionamiento es necesario disponer de una unidad 3NDA90012 por sistema y una unidad 3NDA9044 por cada unidad interior.

## CORTINAS DE AIRE

Solo Frío



Código	Modelo	Potencia Absorbida (Kw)	Dimensiones (mm)		Caudal de Aire	Alimentación eléctrica	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Alto / Ancho / Profund.		m³/h	V/Hz	Int		
3NDA0730	AUD 90	0,11	900/206/215		1200	220-240 ~ 50/60	59	295 €	
3NDA0731	AUD 120	0,14	1.200/206/215		1650	220-240 ~ 50/60	61	380 €	



## CARAVANAS SLIM

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia frigorífica (kW)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		Intensidad Absorbida (A)		Área de aplicación	Deshumidificación (L)	Carga refrigerante	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	m²	m	Kg	Int	Ext	
3NDA05020	AAD 09K	2,6	2,4	49/610/485	283/1.077/720	4,7	4,2	10-17	1	0,47	42	53	1.180 € ⓘ
3NDA05025	AAD 12K	3,6	3,4	49/610/485	283/1.077/720	5,6	5,2	12-18	1	0,47	43	54	1.270 € ⓘ
3NDA05030	AAD 09 Inverter	2,6	2,4	48,5/610/485	283/1.077/720	4,7	4,2	10-17	1	0,47	42	53	1.180 €
3NDA05035	AAD 12 Inverter	3,6	3,4	48,5/610/485	283/1.077/720	5,6	5,2	12-18	1	0,47	43	54	1.270 €

ⓘ Hasta fin de existencias

# Da, Da, Da

Da aire acondicionado en verano, calefacción en invierno y agua caliente durante todo el año.  
Da un respiro al medio ambiente y también a tu bolsillo con ahorros de hasta un 50% en tu factura.



Climatización | Aerotermia

**datsu**  
Da bienestar

# CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El 90 % del aire que respiramos es aire interior y puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Daitsu, gracias a su amplio abanico de soluciones de calidad de aire interior, asegura unas condiciones saludables para favorecer respirar aire puro en cualquier espacio, ya sea doméstico, comercial o industrial.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

## PURIFICADORES



HOLLY  
DISEÑO INNOVADOR Y COMPACTO



PURIFIER  
COMPACTO CON FUNCION DE IONIZACIÓN

## RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA



RHR FRESHOME  
SALUD, BIENESTAR, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD



HRD LITE EC  
SENCILLEZ Y BAJO PERFIL DE ALTURA

## UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE



GAMA EVO  
CLIMATIZACIÓN, FILTRACIÓN Y VENTILACIÓN DE AIRE

Consulta a tu comercial sobre los precios de tu solución a medida.

# CALIDAD DE AIRE INTERIOR

## PURIFICADORES

### HOLLY

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Área de aplicación (m <sup>2</sup> )	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Diámetro	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	PVR
3NDA03103	CADR-65	7,5	29	325 - 200	65	80 €
3NDA03102	CADR 350	25 - 42	25	663 - 292	350	245 €

### PURIFIER



Código	Modelo	Área de aplicación (m <sup>2</sup> )	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	PVR
3NDA0031	CADR-118	20	50	500 × 325 × 175	200	70 €
3NDA03104	CADR-420	55	35	650 × 280 × 280	420	220 €

## ACCESORIOS PURIFICADORES

Código	Modelo	PVR
3NDA9061	FILTRO HOLLY CADR 350	25 €
3NDA90009	FILTRO HOLLY CADR 65	95 €
3NDA9041	FILTRO COMPOSITE CADR-118	35 €
3NDA90010	FILTRO PURIFIER CADR-420	65 €

## VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO CON RECUPERACIÓN RHR

### RHR FRESHOME

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Aire (Max)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Max)	Potencia sonora Lw (A)	Eficiencia de recuperación	PVR
3IRD0600	RHR 150	150 m <sup>3</sup> /h	1.000 × 600 × 210	150 Pa	38 dB (A)	90%	2.210 €
3IRD0601	RHR 200	200 m <sup>3</sup> /h	1.000 × 600 × 210	200 Pa	49 dB (A)	87%	2.255 €

## ACCESORIOS RHR FRESHOME

Código	Modelo	PVR	Código	Modelo	PVR
3IRD9600	SIFÓN BOLA SECO RHR-SBS	155 €	3IRD9607	SENSOR DE CO <sub>2</sub> RHR-SCO <sub>2</sub>	550 €
3IRD9601	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO RHR-FCA	75 €	3IRD9608	RESISTENCIA PRE/POST CALENTAMIENTO RHR-HEATER	455 €
3IRD9602	FILTRO F7 RHR-FF7	45 €	3IRD9609	PASARELA COMUNICACIÓN MODBUS RHR-MODBUS	305 €
3IRD9603	FILTRO F9 RHR-FF9	70 €	3IRD9610	CONTROL INALÁMBRICO RHR-CFULL	305 €
3IRD9604	FILTRO G4 RHR-FG4	40 €	3IRD9611	BATERIA DE AGUA RHR-WCOIL	1.075 €
3IRD9605	FILTRO G4/F7 RHR-FG4F7	70 €	3IRD9612	SILENCIADOR ACÚSTICO RHR-SILENT160	115 €
3IRD9606	FILTRO G4/F9 RHR-FG4F9	90 €			



## RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA

### HRD LITE EC

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Aire Máx. (m³/h)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Pa)	Presión sonora Lw(A) dB(A)	Eficiencia de recuperación	PVR
3IRD0300	EC 500	500	293 x 1297 x 560	150	32	79,0%	2.695 €
3IRD0301	EC 700	700	334 x 1340 x 580	150	33	79,2%	3.080 €
3IRD0302	EC 1000	1040	334 x 1450 x 840	150	37	78,7%	3.905 €
3IRD0303	EC 1200	1200	334 x 1540 x 1060	150	34	79,3%	4.500 €
3IRD0304	EC 1600	1580	375 x 1790 x 1320	150	34	79,3%	5.215 €
3IRD0305	EC 2500	2400	375 x 1890 x 1650	150	42	78,5%	6.310 €
3IRD0306	EC 2800	2650	375 x 1890 x 1950	150	45	79,2%	7.370 €
3IRD0307	EC 3300	3450	475 x 1990 x 1950	150	44	78,8%	7.670 €
3IRD0308	EC 4000	4010	597 x 2130 x 2000	150	47	83,9%	9.000 €

### ACCESORIOS HRD LITE EC

Código	Modelo	PVR
3IRD9700	CONTROL TÁCTIL HRDLITE-TCONTROLLER	230 €
3IRD9701	SENSOR DE CO <sub>2</sub> HRDLITE-CO2SENSOR	255 €
iNUEVO!	3IRD9904 DX COIL HRD LITE EC 500	970 €
iNUEVO!	3IRD9905 DX COIL HRD LITE EC 700	1.050 €
iNUEVO!	3IRD9906 DX COIL HRD LITE EC 1000	1.285 €
iNUEVO!	3IRD9907 DX COIL HRD LITE EC 1200	1.495 €
iNUEVO!	3IRD9908 DX COIL HRD LITE EC 1600	1.690 €
iNUEVO!	3IRD9909 DX COIL HRD LITE EC 2500	1.957 €
iNUEVO!	3IRD9910 DX COIL HRD LITE EC 2800	2.010 €
iNUEVO!	3IRD9911 DX COIL HRD LITE EC 3300	2.100 €
iNUEVO!	3IRD9912 DX COIL HRD LITE EC 4000	2.250 €
3IRD9702	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 500	100 €
3IRD9703	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 700	110 €
3IRD9704	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1000	115 €
3IRD9705	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1200	125 €
3IRD9706	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1600	185 €
3IRD9707	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2500	195 €
3IRD9708	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2800	220 €
3IRD9709	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 3300	240 €
3IRD9710	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 4000	255 €
3IRD9711	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 500	130 €
3IRD9712	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 700	135 €
3IRD9713	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1000	140 €
3IRD9714	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1200	155 €

Código	Modelo	PVR
3IRD9715	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1600	210 €
3IRD9716	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2500	215 €
3IRD9717	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2800	250 €
3IRD9718	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 3300	265 €
3IRD9719	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 4000	275 €
3IRD9720	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 500	155 €
3IRD9721	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 700	165 €
3IRD9722	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1000	175 €
3IRD9723	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1200	185 €
3IRD9724	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1600	240 €
3IRD9725	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2500	260 €
3IRD9726	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2800	280 €
3IRD9727	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 3300	300 €
3IRD9728	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 4000	315 €
3IRD9729	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 500	260 €
3IRD9730	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 700	265 €
3IRD9731	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1000	275 €
3IRD9732	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1200	280 €
3IRD9733	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1600	305 €
3IRD9734	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2500	360 €
3IRD9735	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2800	375 €
3IRD9736	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 3300	395 €
3IRD9737	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 4000	410 €

# AEROTERMIA

Daitsu ofrece una amplia gama de productos que permiten satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y ACS en cualquier tipo de vivienda o negocio, permitiendo obtener el máximo confort durante todo el año.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

## BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS Y MULTITAREA



MULTI-HYBRID  
EL SISTEMA HÍBRIDO  
MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE



SPACE II  
ALTA EFICIENCIA  
Y ADAPTABILIDAD



URBAN II  
SOLUCIONES COMPACTAS PARA  
CLIMATIZACIÓN Y ACS



MONOBLOC ACTIVE  
MÁXIMA EFICIENCIA A ALTA TEMPERATURA  
GAS REFRIGERANTE R290

¡NUEVO!



MONOBLOC DRIVE  
ALTA CAPACIDAD CON REFRIGERANTE NATURAL  
GAS REFRIGERANTE R290

¡NUEVO!

## BOMBA DE CALOR ACS

¡NUEVO!



**HEATANK V4**  
PRODUCCIÓN DE ACS  
DE ELEVADO RENDIMIENTO



**HEATANK INFINITY**  
SISTEMA MODULAR  
PARA PRODUCCIÓN DE ACS

¡NUEVO!



**HT PRO 10-100**  
IDEAL PARA SATISFACER CONSUMOS  
ELEVADOS DE ACS

## PISCINAS

## ACUMULADORES



**CORAL II SWD**  
LA MEJOR CLIMATIZACIÓN  
PARA PISCINAS Y SPAS



**AQUATANK**  
WITD HP NEO  
INTERACUMULADOR  
PARA BOMBAS DE  
CALOR



**AQUATANK**  
WITD MB  
INTERACUMULADOR  
PARA MULTI-HYBRID



**AQUATANK**  
WITD HC  
ACUMULADOR DE  
ALTA CAPACIDAD

# GAMA AEROTERMIA

## BOMBA DE CALOR MULTI-HYBRID UNIDADES EXTERIORES

 **MULTI-HYBRID AOHD** 



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.)	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	Carga Refrigerante	PVR
		Frío	Calor				Líquido	Gas			
3IDA02000	AOHD 40	12,10	14,00	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	55	5	3.280 €
3IDA02001	AOHD 45	14,00	16,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	56	5	3.380 €
3IDA02002	AOHD 54	16,00	18,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	3/4"	58	5	3.480 €

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	50 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	65 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90051	Separador VRF SDV 14 (2 AIHD)	105 €
3IDA90018	Colector VRF UDV EXT T1	130 €
3IDA90019	Colector VRF UDV EXT T2	210 €
3IDA90020	Colector VRF UDV EXT T3	220 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1F	15 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV L1	20 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	80 €
3IDA90037	Control por cable VRF CDV 57 para control hidrobox	130 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	250 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	110 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	955 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	150 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_ENERC consumo energ.	310 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco ACCD_GT5	70 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	650 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV CANBUS D1	300 €
3IDA90091	Modulo wifi ADV C3	85 €
3IDA90139	Control centralizado CDV 58	1.100 €

## MÓDULOS HIDRÁULICOS

**AQUABOX AIHD 16** 



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Potencia (kW) min./máx.	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones hidráulicas Diámetro (mm.)	Distancias Máximas con UE (m.)		PVR
						Longitud	Altura	
3IDA02005	AIHD HIDROBOX 16	4,5	3,6 / 16	919 x 500 x 328	25	30	20	2.990 €

**MULTI-HYBRID ACS** 



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor nominal	Dimensiones		Acumulador ACS	Conexiones hidráulicas		SCOP ACS	PVR
			Depósito (Alto x Diámetro) (mm.)	Módulo (Alto x Ancho x Profund.) (mm.)		Líquido	Gas		
3IDA03000	AIHD ACS 185	4,5	1.994 x 462	485 x 370 x 135	185 L	3/8"	5/8"	2,79	1.480 €



## UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANT  
R410A

### CONDUCTOS BAJA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	3,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	550 € ⓘ
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	570 €
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	30	580 € ⓘ
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	30	605 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5,0	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	30	650 €
3IDA10107	ACVD 15 BP	5,0	5,6	200 x 1010 x 462	1/4"	1/2"	33	30	675 € ⓘ
3IDA10108	ACVD 18 BP	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	680 € ⓘ
3IDA10125	ACVD 18 BP_2	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	720 €
3IDA10109	ACVD 20 BP	6,3	7,1	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	50	740 € ⓘ
3IDA10111	ACVD 26 BP	8,0	9,0	260 x 1200 x 655	3/8"	5/8"	36	80	805 €
3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	36	80	870 €
3IDA10113	ACVD 34 BP	10,0	11,2	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	40	80	910 € ⓘ
3IDA10115	ACVD 45 BP	12,5	14,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	925 € ⓘ
3IDA10116	ACVD 54 BP	14,0	16,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	950 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias

REFRIGERANT  
R410A

### CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10004	ACVD 12 LAP	3,6	4,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	33	150	795 €
3IDA10006	ACVD 14 LAP	4,5	5,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	36	150	830 €
3IDA10008	ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	37	200	880 € ⓘ
3IDA10010	ACVD 24 LAP	7,1	8,0	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	38	200	930 € ⓘ
3IDA10012	ACVD 30 LAP	9,0	10,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	960 € ⓘ
3IDA10015	ACVD 45 LAP	12,5	14,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.100 € ⓘ
3IDA10016	ACVD 54 LAP	14,0	16,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	42	200	1.150 € ⓘ
3IDA10017	ACVD 60 LAP	16,0	18,0	300 x 1400 x 700	3/8"	3/4"	44	200	1.290 € ⓘ
NUEVO 3IDA10118	ACVD 18 LAP_2	3,6	4	300x700x700	3/8"	5/8"	33	200	880 €
NUEVO 3IDA10119	ACVD 24 LAP_2	4,5	5	300x700x700	3/8"	5/8"	34	200	930 €
NUEVO 3IDA10120	ACVD 30 LAP_2	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	35	200	970 €
NUEVO 3IDA10121	ACVD 34 LAP_2	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	35	200	990 €
NUEVO 3IDA10122	ACVD 45 LAP_2	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	200	1.100 €
NUEVO 3IDA10123	ACVD 54 LAP_2	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	200	1.190 €
NUEVO 3IDA10124	ACVD 60 LAP_2	11,2	12,5	300x1400x700	3/8"	5/8"	37	200	1.315 €

ⓘ Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS CONDUCTOS

Código	Modelo		PVR
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado		110 €
3IDA90034	Control Inalámbrico VRF CDV 1F		15 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2		85 €



REFRIGERANT  
R410A

## CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW

MONOFASICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor	Unidad	Panel	Líquido	Gas			
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,6	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	3/8"	32	685 €	
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4,5	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	37	700 €	
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5,0	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	41	720 €	
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	3/8"	5/8"	41	765 €	
3IDA11435	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8,0	240 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	34	915 €	
3IDA11445	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	37	970 €	
3IDA11455	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.045 €	
3IDA11460	AUVD 45 CIRCULAR MAX	12,5	14	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.090 €	
3IDA11465	AUVD 54 CIRCULAR MAX	14	16	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.145 €	

REFRIGERANT  
R410A

## PARED ASVD PREMIUM

MONOFASICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35	460 €	
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	38	470 €	
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	3/8"	43	540 €	
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	590 €	
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	670 €	

REFRIGERANT  
R410A

## SUELTO-TECHO AGVD

MONOFASICA




Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA12409	AGVD 09	2,8	3,2	665 x 870 x 235	1/4"	3/8"	32	620 €	
3IDA12410	AGVD 12	3,6	4	665 x 870 x 235	1/4"	1/2"	32	645 €	
3IDA12413	AGVD 24	7,1	8,0	665 x 1200 x 235	3/8"	5/8"	41	860 €	
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	44	950 €	
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	44	990 €	
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	45	1.005 €	

## ACCESORIOS CASSETTE, PARED, SUELTO-TECHO

Código	Modelo		PVR
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado		110 €
3IDA90036	Control por cable CDV 46		80 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2		85 €

## CONTROLES MULTI-HYBRID

			Unidad exterior	Hidrobox	Conductos	Cassette	Mural	Suelo Suelo-Techo	PVR
3IDA90024		<b>SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA</b> Software DAISSU para la monitorización remota de las unidades desde un ordenador. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, presiones y estados de funcionamiento o errores. Para su funcionamiento es necesario instalar el accesorio 3IDA90100.	<input type="radio"/>						150 €
3NDA90088		<b>SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA</b> Software especialmente diseñado para controlar y conocer el consumo energético de la unidad exterior por cada unidad interior conectada. Ideal para comunidades de vecinos que comparten la unidad exterior y necesiten repartir el consumo, entre otras funciones.	<input type="radio"/>						310 €
3IDA90097		<b>PASARELA CONTACTO SECO</b> Pasarela de contacto seco para controlar on/off de la máquina, modo de funcionamiento, paro de emergencia, estado de la máquina (frío, calor, ...), etc. Permite controlar hasta 16 unidades interiores.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	70 €
3IDA90100		<b>INTERFAZ SOFTWARE GESTIÓN REMOTA ADV</b> Adaptador necesario para el funcionamiento del software de gestión remota y gestión energética (3NDA90088).	<input type="radio"/>						650 €
3IDA90101		<b>ADAPTADOR VRF ADV</b> Adaptador MODBUS RS485 que permite funcionar en protocolo CANBUS o BACNet.		<input type="radio"/>					300 €
3IDA90034		<b>CONTROL INALÁMBRICO VRF CDV 1F</b> Mando a distancia para controlar la unidad interior.			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	15 €
3IDA90035		<b>CONTROL INALÁMBRICO VRF CDV L1</b> Mando a distancia para controlar la unidad interior. Permite también el control del suelo radiante y función 3D heating.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20 €
3IDA90036		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 46</b> Control por cable con pantalla LCD en blanco/negro y botones, que permite conectar hasta 16 unidades interiores como una única unidad. Permite controlar las funciones básicas además de configurar la función maestro/esclavo para el control simultáneo de diferentes unidades.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80 €
3IDA90037		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 57</b> Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Destinado específicamente a controlar la unidad Hidrobox como esclavo del control principal.	<input checked="" type="radio"/>						130 €
3IDA90039		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 55</b> Control por cable con pantalla retroiluminada LCD táctil en color. Permite controlar hasta 16 unidades interiores desde el mismo mando (las funciones en modo grupal varían). Entre las funciones destaca la selección de modos, control capacitivo del tacto y diferentes funciones de temporizado.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250 €
3IDA90040		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 79</b> Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, temporizador 24h, aviso de limpieza de filtros, estados de funcionamiento o errores. También permite conectar un control paro-marcha externo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	110 €
3IDA90042		<b>CONTROL CENTRALIZADO VRF CDV 52</b> Control centralizado con pantalla LCD táctil de 7". Permite conectar hasta 16 sistemas y 255 unidades interiores, controlar las funciones básicas además de gestión de grupo, funciones de bloqueo individual o en grupo y funciones avanzadas.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	955 €
iNUEVO! 3IDA90141		<b>MÓDULO WIFI ADV C3</b>	<input type="radio"/>						85 €

● Incluido   ○ Opcional

# GAMA AEROTERMIA

## SISTEMAS MULTITAREA

**SPLIT SPACE II**

REFRIGERANT R32 Wi-Fi incluido MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Tuberías Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVR
		Frío	Calor	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	
3IDA02090	40 (AI 60 + AO 40)	4,50	4,25	420x790x270	712x1007x426	3,21	A++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	56	3.950 €
3IDA02091	60 (AI 60 + AO 60)	6,5	6,2	420x790x270	712x1007x426	3,21	A++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	58	3.990 €
3IDA02092	80 (AI 100 + AO 80)	8,4	8,3	420x790x270	864x1118x523	3,32	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	59	4.230 €
3IDA02093	100 (AI 100 + AO 100)	10,0	10,0	420x790x270	864x1118x523	3,32	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	60	4.370 €
3IDA02094	120 (AI 160 + AO 120)	12,1	12,0	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	64	5.030 €
3IDA02095	140 (AI 160 + AO 140)	14,5	13,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	65	5.355 €
3IDA02096	160 (AI 160 + AO 160)	16,0	14,9	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	68	5.455 €

**SPLIT SPACE II**

REFRIGERANT R32 Wi-Fi incluido TRIFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Frigijícas Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVR
		Frío	Calor	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	
3IDA02097	120T (AI 160+AO 120T)	12,0	12,1	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	64	5.260 €
3IDA02098	140T (AI 160+AO 140T)	13,5	14,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	65	5.485 €
3IDA02099	160T (AI 160+AO 160T)	14,9	16,0	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	68	5.795 €

## ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Modelo	PVR
3IDA90104	Resistencia 3kW	555 €
3IDA90105	Resistencia 4,5kW	640 €
3IDA90106	Resistencia trifásica 4,5kW	650 €
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	425 € ⊕
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	495 € ⊕
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	565 € ⊕
3IDA90133	Separador hidráulico 40 litros 4 tomas	270 €
3IDA90134	Separador hidráulico 80 litros 8 tomas	430 €
3IDA90135	Separador hidráulico 120 litros 8 tomas	510 €
3IDA40028	Aquatank NEO WITD HP 200L	1.240 €
3IDA40029	Aquatank NEO WITD HP 300L	1.540 €

⊕ Hasta fin de existencias



**URBAN II**  
R32 Wi-Fi incluido

MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigíferas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVR
		Frío	Calor		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Círculo agua	Círculo ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02010	AWD 40 190L	4,50	4,25	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	56	6.365 €
3IDA02011	AWD 60 190L	6,55	6,20	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	58	6.385 €
3IDA02012	AWD 80 190L	8,40	8,30	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	6.575 €
3IDA02013	AWD 100 190L	10,00	10,00	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	6.715 €
3IDA02014	AWD 80 240L	8,40	8,30	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	7.475 €
3IDA02015	AWD 100 240L	10,00	10,00	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	7.615 €
3IDA02016	AWD 120 240L	12,00	12,10	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	8.180 €
3IDA02017	AWD 140 240L	13,50	14,50	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	8.505 €
3IDA02018	AWD 160 240L	14,90	16,00	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	8.605 €

**URBAN II**  
R32 Wi-Fi incluido

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigíferas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVR
		Frío	Calor		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Círculo agua	Círculo ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02019	AWD 120T 240L	12,0	12,1	240	1943x600x600	712x1118x523	3.75	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	8.370 €
3IDA02020	AWD 140T 240L	13,5	14,5	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	8.595 €
3IDA02021	AWD 160T 240L	14,9	16,0	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	8.890 €

## ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Modelo	PVR
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	425 € ⓘ
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	495 € ⓘ
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	565 € ⓘ
3IDA90133	Separador hidráulico 40 litros 4 tomas	270 €
3IDA90134	Separador hidráulico 80 litros 8 tomas	430 €
3IDA90135	Separador hidráulico 120 litros 8 tomas	510 €

ⓘ Hasta fin de existencias

## Tarifa Daitsu 2025



### MONOBLOC ACTIVE II

MONOFASICA

Wi-Fi incluido



Nuevo	Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVR
			Frío	Calor						
NUEVO	3IDA11497	AOWD 4X	4	4,07	2,95	A++	795 x 1167 x 407	1 "	43	2.800 €
NUEVO	3IDA11498	AOWD 6X	6	7	3,01	A++	795 x 1167 x 407	1 "	44	3.110 €
	3IDA02397	AOWD 10X	7,50	10,00	3,56	A++	928 x 1287 x 458	1 "	43	5.550 € ⊖
NUEVO	3IDA11499	AOWD 10X	10	10,48	2,86	A++	928 x 1287 x 458	1 "	45	3.990 €
	3IDA02399	AOWD 17X	13,50	17,00	3,21	A++	1330 x 1250 x 540	1 "	47	7.550 € ⊖
NUEVO	3IDA11500	AOWD 17X	17	17	2,90	A++	1330 x 1250 x 540	1 "	47	4.950 €

⊖ Hasta fin de existencias



### MONOBLOC ACTIVE II

TRIFASICA

Wi-Fi incluido



### MONOBLOC DRIVE

TRIFASICA

Wi-Fi incluido

Nuevo	Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVR
			Frío	Calor						
	3IDA11501	AOWD 10TX	7,5	10,0	3,10	A++	928 x 1287 x 458	1 "	45	4.230 €
	3IDA11502	AOWD 17TX	13,50	17,00	3,04	A++	1330 x 1250 x 540	1 "	48	5.190 €

## ACCESORIOS MONOBLOC

Código	Modelo	Precio
3IDA90130	Control Wifi Monobloc Active ACCD_WM12	75€
3IDA90131	Control Centralizado Mb Active	210€
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	425 € ⊖
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	495 € ⊖
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	565 € ⊖
3IDA90133	Separador hidráulico 40 litros 4 tomas	270 €
3IDA90134	Separador hidráulico 80 litros 8 tomas	430 €
3IDA90135	Separador hidráulico 120 litros 8 tomas	510 €
3IDA40028	Aquatank NEO WITD HP 200L	1.240 €
3IDA40029	Aquatank NEO WITD HP 300L	1.540 €

⊖ Hasta fin de existencias



## BOMBA DE CALOR ACS ¡NUEVO!



### REFRIGERANT R290 HEATANK V4.1 MURAL MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVR	
NUEVO ➤	3IDA11505	AIHD 100L	0,9	100	560 x 1005	2,5	A+	1/2"	43	1.315 €
	3IDA03004	AIHD 150L	0,9	150	560 x 1127	2,52	A+	1/2"	43	1.450 €

### REFRIGERANT R290 HEATANK V4.1 DE PIE MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVR	
	3IDA11506	AIHD 200L	0,9	200	560 x 1430	2,66	A+	1/2"	43	1.920 €
NUEVO ➤	3IDA11507	AIHD 300L	1,5	200	640 x 1600	3,21	A+	3/4"	43	2.015 €
NUEVO ➤	3IDA11508	AIHD 300L + SERP. SOLAR 1,5 M2	1,5	300	640 x 1905	3,02	A+	3/4"	43	2.265 €

### REFRIGERANT R134a HEATANK INFINITY MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVR
3IDA03022	HEATANK INFINITY 315L	6,0	315	640 x 2250	3,48	A+	3/4"	52	3.400 € ⏳

⌚ Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS HEATANK



Código	Modelo	PVR
3IDA90099	Interfaz Wifi Heatank ACCD_WM21	70 €

### CO<sub>2</sub> HT PRO TRIFASICA



Modelo	Potencia (kW) Calor	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVR	
CO2 HT PRO 18	16,9	1950 x 1100 x 950	1 "	44	3,06	50.525 €	
NUEVO ➤	CO2 HT PRO 24	25,7	1910 x 1410 x 980	1 1/4 "	49	3.04	58.065 €
NUEVO ➤	CO2 HT PRO 30	33,8	1910 x 1410 x 980	1 1/4 "	49	3.04	66.780 €
NUEVO ➤	CO2 HT PRO 40	40,7	2050 x 2250 x 980	1 1/2 "	53	3,4	67.440 €
NUEVO ➤	CO2 HT PRO 50	53,3	2050 x 2250 x 980	1 1/2 "	53	3,9	75.360 €
	CO2 HT PRO 100	130,2	2490 x 3000 x 1290	2 "	57	3,91	98.035 €

Disponibles bajo pedido.

## ACCESORIOS HT PRO (montados en fábrica)

Código	Modelo	PVR
3IDA90107	Arranque suave HT PRO 24	820 €
3IDA90108	Arranque suave HT PRO 30	880 €
3IDA90109	Arranque suave HT PRO 40	935 €
3IDA90110	Arranque suave HT PRO 50	2.255 €
3IDA90111	Arranque suave HT PRO 100	2.915 €
3IDA90112	Bomba de agua para ACS HT PRO 10-18	295 €
3IDA90113	Bomba de agua para ACS HT PRO 24-50	295 €
3IDA90114	Opción para conductos HT PRO 10-100	a consultar
3IDA90115	Silenciamiento unidad HT PRO 24-30	4.515 €
3IDA90128	Silenciamiento unidad HT PRO 40	5.025 €
3IDA90129	Silenciamiento unidad HT PRO 50-100	5.435 €
3IDA90116	Recuperación de frío HT PRO 24	8.200 €
3IDA90117	Recuperación de frío HT PRO 30	8.315 €
3IDA90118	Recuperación de frío HT PRO 40	8.415 €
3IDA90119	Recuperación de frío HT PRO 50	9.990 €
3IDA90120	Recuperación de frío HT PRO 100	16.858 €
3IDA90121	Protección del intercambiador HT PRO 100	665 €
3IDA90122	Protección del intercambiador HT PRO 18	1.685 €
3IDA90123	Protección del intercambiador HT PRO 24	1.795 €
3IDA90124	Protección del intercambiador HT PRO 30	1.890 €
3IDA90125	Protección del intercambiador HT PRO 40	2.615 €
3IDA90126	Protección del intercambiador HT PRO 50	3.435 €
3IDA90127	Protección del intercambiador HT PRO 100	7.435 €
a consultar	Control externo HT PRO maestro-esclavo	17.065 €
a consultar	Tratamiento de la batería exterior	7.475 €

## BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



**R32 Coral SWD II MONOFÁSICA**

Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVR
		Frio	Calor					
NUEVO	3IDA45510	UE SWD CORAL II 28 K	2,0 - 7,0	0,88 - 3,07	18-35	618 x 880 x 360		1.340 €
NUEVO	3IDA45511	UE SWD CORAL II 30 K	2,4 - 9,0	0,37 - 3,13	25-50	618 x 880 x 360		1.685 €
NUEVO	3IDA45512	UE SWD CORAL II 40 K	2,56 - 11,5	1,04 - 4,07	30-60	618 x 880 x 360		1.910 €
NUEVO	3IDA45513	UE SWD CORAL II 54 K	4,05 - 15,5	1,21 - 4,72	40-75	770 x 1048 x 450		2.200 €
NUEVO	3IDA45514	UE SWD CORAL II 60 K	4,38 - 18,4	1,35 - 5,55	50-90	770 x 1048 x 450		2.630 €
NUEVO	3IDA45515	UE SWD CORAL II 80 K	4,7 - 24,0	5,39 - 12,5	65-120	862 x 1160 x 490		3.995 €

**R32 Coral SWD II TRIFÁSICA**

Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVR
		Frio	Calor					
NUEVO	3IDA45516	UE SWD CORAL II 80 TK	9,8 - 24,6	8,08 - 13,57	65-120	862 x 1160 x 490		4.350 €
NUEVO	3IDA45517	UE SWD CORAL II 90 TK	7,7 - 28,0	8,08 - 13,57	90-170	862 x 1160 x 490		4.895 €

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3IDA90086	Control Wifi SWD CORAL	115 €



## INTERACUMULADORES

### AQUATANK WITD HP NEO



Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVR
NUEVO 3IDA40028	AQUATANK NEO WITD HP 200L	181	1230 x 600	1"	1.240 €
NUEVO 3IDA40029	AQUATANK NEO WITD HP 300L	276	1760 x 600	1"	1.540 €

### AQUATANK WITD MB



Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVR
3IDA40008	MB 300L	300	620 x 1585	3/4 "	1.990 €
3IDA40009	MB 300L T	300	620 x 1585	3/4 "	2.050 €

(\*) Hasta fin de existencias

## ACUMULADORES



### AQUATANK WITD HC

Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVR
3IDA40051	WITD HC 1000L	955	2205 x 990	1 1/4 "	3.560 €
3IDA40053	WITD HC 2000L	1990	2470 x 1300	1 1/4 "	5.990 €
3IDA40055	WITD HC 3000L	2848	2680 x 1450	1 1/4 "	7.990 €
3IDA40056	WITD HC 4000L	4043	2650 x 1700	1 1/4 "	8.830 €
3IDA40057	WITD HC 5000L	4854	2760 x 1800	1 1/4 "	9.745 €

## ACCESORIOS ACUMULADORES HP Y HC

Código	Modelo	PVR
3IDA90065	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD	350 €
3IDA90066	Resistencia 3kW Para Aquatank WITD	490 €
3IDA90088	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD Trif.	360 €
3IDA90067	Ánodo Electrónico WITD <1000L. 350mm	260 €

## ACCESORIOS ACUMULADORES NEO HP

Código	Modelo	PVR
NUEVO 3IDA90136	Resistencia 2kW Aquatank 1F	110 €
NUEVO 3IDA90137	Resistencia 3kW Aquatank 1F	115 €

# GAMA INDUSTRIAL

La gama de unidades terminales hidrónicas de Daitsu permite una gran variedad de configuraciones y tipologías para cualquier tipo de solución por agua ya sea mediante plantas enfriadoras, bombas de calor aerotermicas u otras fuentes de calor para adaptarse a cualquier tipología de edificio.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

### VRF



MICRO VRF R-410A  
SOLUCIÓN VERSÁTIL CON AMPLIA  
GAMA DE UNIDADES INTERIORES



UI Conducto



UI Cassette



UI Mural



UI Suelo-techo

### ENFRIADORAS



MINICHILLER INVERTER  
MÁXIMA EFICIENCIA Y  
DISEÑO ULTRA-COMPACTO



FIT CHILLER INVERTER  
COMPACTA CON  
MÁXIMA ADAPTABILIDAD



MODULAR CHILLER INVERTER  
GRAN POTENCIA

## FANCOILS

### SUELO



AGFD FULL SLIM



AGFD FULL SLIM CRYSTAL

## AUTÓNOMOS



ACD COMPACT 3  
AMPLIO ABANICO DE COMBINACIONES

# VRF

¡NUEVO!

La gama de enfriadoras Daitsu ha sido concebida para facilitar la instalación y el mantenimiento con los máximos niveles de eficiencia. La gama de fancoils permite una gran variedad de configuraciones. La de autónomos presenta una gran versatilidad y polivalencia.



## UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANT  
R410A

### MICRO VRF

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Distancia vert / total (m)	Conexiones frigoríficas		PVR
		Frío	Calor			Líquido	Gas	
3IDA00000	AOVD 40 COMPACT	12,1	12,1	790x980x360	20 / 250	3/8"	5/8"	2.525 €
3IDA00004	AOVD 40T	12,1	12,1	1345x900x340	40 / 300	3/8"	5/8"	2.800 €
3IDA00007	AOVD 45 COMPACT	14,1	14,1	820x940x460	40 / 300	3/8"	5/8"	3.050 €
3IDA00005	AOVD 45T	14	14	1345x900x340	40 / 300	3/8"	5/8"	3.115 €
3IDA00003	AOVD 54	16	16	1345x900x340	40 / 300	3/8"	3/4"	3.240 €
3IDA00006	AOVD 54T	16	16	1345x900x340	40 / 300	3/8"	3/4"	3.540 €
3IDA00008	AOVD 72T SLIM	22,4	22,4	1430x940x320	40 / 300	3/8"	3/4"	4.235 €
3IDA00011	AOVD 90TE SLIM	28	28	1615x940x460	50 / 300	3/8"	7/8"	4.990 €
3IDA00012	AOVD 108TE SLIM	33,5	33,5	1615x940x460	50 / 300	1/2"	1"	5.555 €

REFRIGERANT  
R410A

### CONDUCTOS BAJA PRESIÓN MONOFÁSICA



NUEVO

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	3,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	550 € ⊖
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	570 €
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	30	580 € ⊖
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	30	605 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5,0	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	30	650 €
3IDA10107	ACVD 15 BP	5,0	5,6	200x1010x462	1/4"	1/2"	33	30	675 € ⊖
3IDA10108	ACVD 18 BP	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	680 € ⊖
3IDA10108	ACVD 18 BP_2	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	720 €
3IDA10109	ACVD 20 BP	6,3	7,1	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	50	740 € ⊖
3IDA10111	ACVD 26 BP	8,0	9,0	260 x 1200 x 655	3/8"	5/8"	36	80	805 €
3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	36	80	870 €
3IDA10113	ACVD 34 BP	10,0	11,2	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	40	80	910 € ⊖
3IDA10115	ACVD 45 BP	12,5	14,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	925 € ⊖
3IDA10116	ACVD 54 BP	14,0	16,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	950 € ⊖

⊖ Hasta fin de existencias

REFRIGERANT  
R410A

## CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MONOFASICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR	
		Frío	Calor		Líquido	Gas				
3IDA10004	ACVD 12 LAP	3,6	4,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	33	150	795 €	
3IDA10006	ACVD 14 LAP	4,5	5,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	36	150	830 €	
3IDA10008	ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	37	200	880 € ⊖	
3IDA10010	ACVD 24 LAP	7,1	8,0	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	38	200	930 € ⊖	
3IDA10012	ACVD 30 LAP	9,0	10,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	960 € ⊖	
3IDA10015	ACVD 45 LAP	12,5	14,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.100 € ⊖	
3IDA10016	ACVD 54 LAP	14,0	16,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	42	200	1.150 € ⊖	
3IDA10017	ACVD 60 LAP	16,0	18,0	300 x 1400 x 700	3/8"	3/4"	44	200	1.290 € ⊖	
NUEVO	3IDA10118	ACVD 18 LAP_2	3,6	4	300x700x700	3/8"	5/8"	33	200	880 €
NUEVO	3IDA10119	ACVD 24 LAP_2	4,5	5	300x700x700	3/8"	5/8"	34	200	930 €
NUEVO	3IDA10120	ACVD 30 LAP_2	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	35	200	970 €
NUEVO	3IDA10121	ACVD 34 LAP_2	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	35	200	990 €
NUEVO	3IDA10122	ACVD 45 LAP_2	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	200	1.100 €
NUEVO	3IDA10123	ACVD 54 LAP_2	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	200	1.190 €
NUEVO	3IDA10124	ACVD 60 LAP_2	11,2	12,5	300x1400x700	3/8"	3/4"	37	200	1.315 €

⊖ Hasta fin de existencias

REFRIGERANT  
R410A

## CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW MONOFASICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Panel	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor			Líquido	Gas		
3IDA11035	AUV 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,6	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	3/8"	32	685 €
3IDA11000	AUV 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4,5	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	37	700 €
3IDA11005	AUV 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5,0	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	41	720 €
3IDA11015	AUV 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	3/8"	5/8"	41	765 €
3IDA11435	AUV 24 CIRCULAR MAX	7,1	8,0	240 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	34	915 €
3IDA11445	AUV 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	37	970 €
3IDA11455	AUV 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.045 €
3IDA11460	AUV 45 CIRCULAR MAX	12,5	14	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.090 €
3IDA11465	AUV 54 CIRCULAR MAX	14	16	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41	1.145 €

REFRIGERANT  
R410A

## PARED ASVD PREMIUM MONOFASICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas		
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35	460 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	38	470 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	3/8"	43	540 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	590 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	670 €

REFRIGERANT  
R410A

## SUELO AGVD / SUELO-TECHO ABVD

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas		
3IDA12601	AGVD 09	2,8	3,2	600 x 700 215	1/4"	3/8"	38	620 €
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	600 x 700 215	1/4"	1/2"	40	645 €
3IDA12604	AGVD 15	5	5	600 x 700 215	1/4"	1/2"	46	860 €
3IDA12413	ABVD 24	7,1	7,1	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	44	950 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	11,2	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	52	990 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	12,5	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	52	1.005 €
3IDA12417	ABVD 54	14	14	700 x 1420 x 245	3/8"	5/8"	52	1.165 €

## ACCESORIOS VRF

Código	Modelo	PVR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	50 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	65 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90007	Separador VRF SDV 12	190 €
3IDA90008	Separador VRF SDV 13	450 €
3IDA90018	Colector VRF UDV ext t1	130 €
3IDA90019	Colector VRF UDV ext t2	210 €
3IDA90020	Colector VRF UDV ext t3	220 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1f	15 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV l1	20 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	80 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	250 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	110 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	955 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	150 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_enerc consumo energ.	310 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco accd_GT5	70 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	650 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV canbus D1	300 €
3IDA90141	Módulo wifi ADV C3	85 €

# ENFRIADORAS

La gama de enfriadoras de agua Daitsu es apta para cualquier potencia, adaptándose a aplicaciones domésticas, comerciales y procesos industriales.



## MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Alimentación	PVR
		Frio	Calor					
3ICD3027	CRAD3 KiAWP 15	5,5	6,6	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.140 €
3ICD3028	CRAD3 KiAWP 25	7,4	8,5	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.350 €
3ICD3029	CRAD3 KiAWP 35	9	10,2	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	5.280 €
3ICD3030	CRAD3 KiAWP 50	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	5.370 €
3ICD3032	CRAD3 KiAWP 60	14	16,2	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	5.760 €



## MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

Wifi incluido

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Tubería Liq-Gas	Peso Neto (kg)	Alimentación	Presión sonora dB(A)	PVR
		Frio	Calor							
3ICD3034	CRAD3 KiAWP 55 T	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	11/4	120	400/3/50	59	5.730 €
3ICD3035	CRAD3 KiAWP 60 T	14	16,2	1040x410x865	A+++	11/4	120	400/3/50	59	5.880 €



## FIT CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

Wifi incluido

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frio	Calor					
3ICD4041	CFAD KIAWP 80 PS	21	22	1129x1558x528	A+++	177	73	7.550 €
3ICD4043	CFAD KIAWP 100 PS	30	30	1129x1558x528	A++	177	77	7.950 €



## MODULAR CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVR	
		Frio	Calor						
NUEVO	3ICD4047	CSAD KSP 250	70	75	2000x1770x960	A++	440	86	19.230 €
NUEVO	3ICD4048	CSAD KSP 300	82	90	2220x2315x1135	A++	635	86	29.750 €
NUEVO	3ICD4049	CSAD KSP 450	130	138	2220x2300x1135	A++	670	92	32.100 €

# FANCOILS

La gama de fancoils Daitsu es el complemento perfecto a las unidades exteriores de aerotermia y enfriadoras, gracias a la amplia gama, para adaptarse a cualquier tipo de edificio y espacio.



## SUELO

### AGFD FULL SLIM



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVR
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32400	ABFD 200	0,9	1,25	670x700x130	18	3/4"	160	40	560 € ⓘ
3IDA32401	ABFD 300	1,8	2,3	670x900x130	20	3/4"	310	44	670 € ⓘ
3IDA32402	ABFD 600	2,5	3,3	670x1100x130	24	3/4"	430	46	730 € ⓘ
3IDA32403	ABFD 800	3,4	3,8	670x1300x130	28	3/4"	520	47	745 € ⓘ
3IDA32404	ABFD 1000	4,38	4,9	670x1500x130	33	3/4"	690	48	820 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias.

### AGFD FULL SLIM CRYSTAL - BLANCO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVR
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32600	AGFD 200	1	1,35	614x695x131	20	3/4"	160	40	725 €
3IDA32601	AGFD 300	1,9	2,5	614x895x131	24	3/4"	320	44	775 €
3IDA32602	AGFD 600	2,5	3,35	614x1095x131	27	3/4"	460	46	860 €
3IDA32603	AGFD 800	3,5	4,3	614x1295x131	31	3/4"	580	47	950 €
3IDA32604	AGFD 1000	4,35	5,2	614x1495x131	36	3/4"	650	41	1.065 €

### AGFD FULL SLIM CRYSTAL - NEGRO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVR
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32610	AGFD 200	1	1,35	614x695x131	20	3/4"	160	40	720 €
3IDA32611	AGFD 300	1,9	2,5	614x895x131	24	3/4"	320	44	790 €
3IDA32612	AGFD 600	2,5	3,35	614x1095x131	27	3/4"	460	46	870 €
3IDA32613	AGFD 800	3,5	4,3	614x1295x131	31	3/4"	580	47	970 €
3IDA32614	AGFD 1000	4,35	5,2	614x1495x131	36	3/4"	650	41	1.155 €



# AUTÓNOMOS

REFRIGERANT  
R410A

## CONDUCTOS AXIALES GRAN CAPACIDAD - ACD COMPACT 3

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)		Presión (Pa)	Tubería	Distancia (m)	Nivel sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior				Liq - Gas	Vert/Total	
3NDA5835	ACD 80 UiAT COMPACT 3	20,0	22,0	1460x790x365	940x320x1430	250	3/8" - 3/4"	30 / 50	52	62	5.340 € ⓘ
3NDA5840	ACD 100 UiAT COMPACT 3	25,0	27,5	1690x870x440	940x460x1615	250	3/8" - 7/8"	30 / 50	53	63	5.995 € ⓘ
3NDA5845	ACD 110 UiAT COMPACT 3	30,0	33,0	1690x870x440	940x460x1615	250	1/2" - 1"	30 / 50	55	65	6.895 € ⓘ
3NDA5850	ACD 150 UiAT COMPACT 3	40,0	43,0	1680x900x650	2x(940x320x1430)	250	2x (3/8" - 3/4")	30 / 50	56	66	9.230 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias.

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3NDA9023	PASARELA MODBUS ACD COMPACT	910 €

# Servicios Oficiales Eurofred



## AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

En Eurofred nos comprometemos en ofrecer **productos fiables y de alta calidad** para asegurar la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.

Todos nuestros productos de climatización cuentan con una Garantía Total de 3 años, incluyendo la cobertura en recambios, mano de obra y desplazamientos. Además, contamos con distintos planes para extender la garantía **hasta los 5 años** en cualquier gama de producto.



## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actualmente un alto porcentaje de averías son derivadas de la falta de manutención y revisiones.

El correcto mantenimiento de los equipos es fundamental para alargar el ciclo de vida de la maquinaria y asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos en los momentos de mayor actividad. Por ello, Eurofred te ofrece un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de revisión de la maquinaria tanto en los períodos de baja actividad como en temporada alta.

### Además...

1. Posibilidad de ofrecer planes de mantenimiento a medida.
2. Presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.

## ¿Qué incluye?



Revisión periódica anual preventiva



Servicio telefónico preferente



Suministro de recambios originales



Desplazamientos incluidos en caso de avería



Contrato anual



## REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL

Se recomienda hacer revisiones periódicas para mantener unas óptimas propiedades y características de su equipo para alargar su vida útil.

Lo óptimo es hacer una revisión técnica al menos una vez al año.



Revisión exhaustiva de los sistemas, unidades y componentes, así como de los parámetros de funcionamiento.



Limpieza de filtros y baterías de las unidades interiores tanto fancoils como de expansión directa.



Tratamiento o de las baterías y filtros para la eliminación de microorganismos: bacterias, mohos, virus etc.



Mano de obra y desplazamientos incluidos



## ASISTENCIA TÉCNICA

### Servicio técnico de proximidad

Contamos con una red de servicio técnico con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales** y **20 técnicos propios** capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en todo el territorio nacional.

Si necesitas ayuda de nuestro servicio de asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros. Puedes contar con nuestros profesionales experimentados y resolver cualquier incidencia rápidamente.



Asistencia técnica



Recambios en < 48h



Stock permanente



Atención 360º



# Servicios de ayuda al instalador



## VISITA DE OBRA

**Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial.**

Asesoramos al profesional instalador de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto, en base a su emplazamiento, requerimientos y condicionantes.

- Nos ocupamos de orientar y validar que tanto sistemas, subsistemas y todos aquellos elementos que forman parte del proyecto de instalación térmica cumplan con lo establecido en dicho proyecto y se ajusten al modelado arquitectónico previsto. En caso contrario, replanteamos las instalaciones y convertimos el diseño esquemático en diseño detallado para facilitar la ejecución si es necesario.<sup>1</sup>
- Ofrecemos asesoramiento al cliente sobre la selección de unidades, ubicación, instalación, conexionado y aplicación para asegurar el óptimo funcionamiento de la instalación.



## VISITA DE CORTESÍA

**Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas.**

Asesoramos a los usuarios finales y consumidores de nuestros productos y tecnologías para un uso óptimo. Les explicamos de forma muy sencilla todas las posibilidades que les ofrecen los equipamientos y cómo pueden maximizar el confort con el mínimo consumo energético posible.

- Consiste en una visita-reunión conjunta, con todos los usuarios finales que deseen asistir, en la que participan nuestros técnicos especializados. Éstas se deben solicitar con posterioridad a la realización de la puesta en marcha y la validación de la garantía del sistema por parte del SAT.
- En esta visita se explican las características básicas del sistema y el manejo básico del control y la regulación, así como la resolución de dudas de los usuarios finales.

1. El proyecto de instalación térmica debe haber sido diseñado por la oficina técnica de Eurofred o por un proyectista (ingeniería, arquitectura) afín al grupo.



## PUESTA EN MARCHA

**Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial**

 **Comprobamos** la correcta ubicación e instalación de los equipos.

 **Ajustamos** los parámetros de configuración en base a los requisitos de la instalación.

 **Realizamos la puesta en marcha** por un equipo técnico especializado.

## SERVICIOS ADICIONALES A LA PUESTA EN MARCHA



### CONEXIÓN FRIGORÍFICA

- Conexionado de las tuberías frigoríficas mediante el método de abocardado.
- Prueba de estanqueidad, vacío del circuito frigorífico y apertura de las válvulas de servicio.
- Carga de gas adicional en aquellos casos que por las distancias frigoríficas sea necesario (gas refrigerante no incluido).



### CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conexionado eléctrico entre unidades exteriores e interiores en el caso de haberlas.
- Conexionado eléctrico de accesorios opcionales como sondas, aparatos de control, extensiones etc.
- Conexionado eléctrico de otros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

\*Consulta el detalle de los servicios incluidos yopcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.

# Condiciones específicas de los servicios

## SERVICIO DE AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Para el uso de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambio defectuosas al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, gas, electricidad (sobretensiones, derivaciones eléctricas, caídas de tensión, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., así como el manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios, poleas o cualquier elemento que el SAT requiera para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación. Para hacer frente a esta garantía se precisará la factura de compra del equipo, de Eurofred al instalador.

Para hacer frente a la ampliación de garantía de los equipos de gama doméstica y comercial se precisará la factura de compra del aparato, del instalador al usuario.

## PRECIOS

Los precios del portfolio de Servicios incluyen el IVA y son para equipos distribuidos por Eurofred, cualquier otro equipo se deberá presupuestar aparte.

## SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

El servicio de asistencia en la Puesta en Marcha, en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad.

Para la prestación de este servicio, la instalación debe estar totalmente finalizada con todos los accesorios conectados. Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

## SERVICIO DE CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y/O ELÉCTRICAS

- Conexiones eléctricas: Los cables de conexión deberán estar previamente instalados e identificados por el instalador. Como mínimo 30 cm de cable sobrante.
- Conexiones frigoríficas: Las tuberías frigoríficas deben estar previamente instaladas e identificadas por el instalador, como mínimo 50 cm de tubería sobrante. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No incluye nitrógeno.

Las pruebas de estanqueidad y vacío afectan a las tuberías de interconexión entre las unidades exterior e interior, tratándose de un tramo continuo, sin uniones ni soldaduras, salvo las conexiones a las llaves de servicio, que deberán ser accesibles para su comprobación visual. En caso de existir otras uniones, éstas deberán ser verificadas por el instalador conforme a la instrucción F-09 del RSIF RD 552/2019. Los resultados de las pruebas realizadas quedarán recogidos en un documento que se entregará al instalador. El instalador deberá proporcionar al titular de la instalación el certificado de la misma conforme a la instrucción F-10 del RSIF RD 552/2019.

# Listado de precios para nuestros servicios

# Aire Doméstico

## Split residencial

	PVR (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	139 €

### Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	352 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	57 €

# Aire Comercial

## Conductos, multisplit, cassette y techo

	PVR (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	89 €
Ampliación de Garantía 2 años	119 €
Revisión técnica oficial	149 €
Plan de mantenimiento preventivo	139 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	149 €

### Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	409 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	94 €

# Aerotermia

## Aerotermia Híbrida y Multitarea (Climatización y ACS)

	PVR (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	159 €
Ampliación de Garantía 2 años	279 €
Revisión técnica oficial	209 €
Plan de mantenimiento preventivo	199 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
<b>Puesta en marcha</b> Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	209 €

### Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

## Aerotermia para producción de ACS

	PVR (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
<b>Puesta en marcha</b> Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	189 €

### Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

# Aire Industrial

## Enfriadoras y VRF

<b>Ampliación de Garantía de 1 y/o 2 años</b>		PVR (IVA incluido)
Garantía total		A consultar
Garantía en mano de obra		A consultar
Garantía en recambios		A consultar
<b>Revisión Técnica Oficial</b>		
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)		398 €
Revisión técnica oficial (VRF > 6 unid. Int.)		593 €
Revisión técnica oficial (Chiller < 17 kW)		398 €
Revisión técnica oficial (Chiller 17-70 kW)		532 €
Revisión técnica oficial (Chiller >70 kW)		690 €
<b>Puesta en marcha</b>		
Puesta en marcha aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)*		393 €
Puesta en marcha aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)*		593 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller < 17 kW)*		398 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller 17-70 kW)*		532 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller >70 kW)*		690 €
*Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.		
<b>Conexiones frigoríficas y eléctricas</b>		
Conexiones frigoríficas en VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control		A consultar
Conexiones eléctricas en VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control		A consultar
<b>Mantenimiento preventivo</b>		
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)		398 €
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)		593 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller < 17 kW)		398 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller 17-70 kW)		532 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller > 17 kW)		690 €
Visita de obra		Incluido

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

En los equipos VRF, los precios indicados son por visita y circuito frigorífico. Para el resto de gamas, los precios indicados son por visita.

Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material, se facturará aparte.

# Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

## A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, Modelo, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.

A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.

- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

## C. PRECIOS

C.1 Los precios que figuran en nuestras tarifas no incluyen IVA y son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

## D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

## E. FORMA DE ENTREGA

E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.

E.2 Salvo pacto contrario, o que se señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3 Los pedidos que nos curse, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.

E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

## F. EMBALAJES

F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

## G. CONDICIONES DE PAGO

G.1 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.2 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjese o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

## H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc.), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

### H.1 Garantía equipos marca Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra.

H.2 Equipos portátiles y deshumidificadores. La disposición de servicio no está incluida en este tipo de equipos. En caso de avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo defectuoso en las instalaciones del servicio técnico.

## I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

## J. DEVOLUCIONES

J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

## K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

## L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

## M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.


## Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Eurofred Group protegemos el bienestar de las personas y el planeta, agilizando la transición sostenible del sector. Fomentamos alianzas sólidas con organizaciones globales para impulsar iniciativas basadas en la reducción de desigualdades, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Nuestras acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



## Acciones ambientales

Calculamos, reducimos y compensamos nuestra huella de carbono en Alcance 1 y 2



## Absorción de la huella de carbono:

Desde 2014, hemos reforestado más de 85 hectáreas con 70.000 árboles plantados. Esto nos ha permitido compensar la huella de carbono hasta el último año en España, Francia y Chile, y hasta 2036 y 2039 en Portugal e Italia, respectivamente.

## Triple Sello Calculo Reduczo Compenso desde 2014

Somos la primera compañía de España en recibir el Triple Sello Calculo+Reduczo+Compenso, otorgado a la compañía por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica.



## Gestión medioambiental eficiente

Usamos energía genuina y certificada 100% renovable en nuestras instalaciones. Instalamos luces LED en nuestras oficinas. Reducimos el uso del papel. Y contamos con una flota de vehículos híbridos-eléctricos.



# Acciones sociales

Protegemos y mejoramos el bienestar de las personas de los territorios en los que estamos presentes.



## Sello ‘Diversity Leading Company’

Nos esforzamos para potenciar el desarrollo del talento femenino, la igualdad y la diversidad. Esto nos ha permitido ser reconocidos con el premio ‘Diversity Leading Company’ otorgado por Equipos y Talento.

## Diversidad, equidad e inclusión


Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades e impulsamos iniciativas de sensibilización en torno a la diversidad, como debates, formaciones, sesiones de concienciación y programas de apoyo.

## Colaboración con ONGs

Apoyamos proyectos significativos para el desarrollo profesional y personal de personas en riesgo de exclusión social como el programa ‘Golpe de calor’, que busca climatizar hogares vulnerables a modo de refugio climático con impacto cero, ya que cubrimos el coste energético y compensamos las emisiones generadas del uso de las máquinas.

# Buen gobierno

Incluimos criterios para garantizar un desempeño sostenible y optimizar la gestión de riesgos



## Certificaciones a nuestra gestión corporativa

Contamos con los certificados ISO 9001 y 14001, Eurovent Certified Performance y el sello Keymark que avalan nuestra gestión de calidad y medioambiental.

## Ética y transparencia

Trabajamos un modelo de gobernanza corporativa inspirada en la ética, la integridad y el cumplimiento de las leyes y políticas internas, y que además considera dentro de sus prioridades y toma de decisiones cuestiones sociales y ambientales.

## Difusión de la sostenibilidad

Promovemos el debate y la sensibilización a través de nuestro Barómetro de Sostenibilidad del sector de la climatización y colaboramos con agentes relevantes de la industria para contribuir en la transición hacia la sostenibilidad.

# DESCUBRE daitsu.es

Explora nuestra web mejorada con guías, tutoriales, un configurador inteligente y un blog actualizado con noticias y consejos de interés. Encuentra tu solución ideal en climatización y aerotermia en segundos y solicita servicios profesionales fácilmente desde nuestro portal.

## SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Entérate de todas las novedades y no te pierdas nuestros atractivos concursos y promociones

-  [facebook.com/daitsuair](https://facebook.com/daitsuair)
-  [Daitsu España](#)
-  [Daitsu\\_es](#)





**Eurofred, S.A.**  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)

**Canal Distribución**  
Tel. 93 493 23 01  
[distribucion.clima@eurofred.com](mailto:distribucion.clima@eurofred.com)

**Canal Profesional**  
Tel. 93 224 40 03  
[profesional.clima@eurofred.com](mailto:profesional.clima@eurofred.com)

**Venta Asistida**  
Tel. 93 224 40 58  
[vat@eurofred.com](mailto:vat@eurofred.com)

**Departamento  
de proyectos**  
[proficiency@eurofred.com](mailto:proficiency@eurofred.com)



Visita [daitsu.es](http://daitsu.es)



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.  
Información válida salvo error de imprenta.



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confíando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.